

EINDTERMEN WORKSHOPS ACT

Compressiehulpmiddelen TEK, Zwachtels en ACD's

Bij reductie (lymf)oedeem

voor armen en benen bij problemen met de afvoer van bloed en lymfe



Versie januari 2022



Vaardig en correct uitvoeren van een intake bij een lymfoedeem • Correct indelen patiënt conform Anderson classificatie (lymfoedeem)
Vaardig en correct uitvoeren van een intake bij een lipoedeem / lipolymfoedeem • Correct indelen patiënt conform Strössenreuther / Meier-Vollrath en Schmeller classificatie (oplopende ernst lipoedeem, eventueel aangevuld met stadium IV: lipolymfoedeem)
Vaardig en correct uitvoeren van een intake bij een wondprobleem met oedeem • Correct indelen patiënt conform TIME-classificatie voor wonden • Weet correct door te verwijzen naar andere behandelaar indien nodig (bv bij (ontwikkeling van) ulcus)
Vaardig en correct uitvoeren van een intake met een arteriële component • Kennis van Enkel-Arm-index en hierbij horende indeling • Kennis en herkenning ervan mbt klinische tekenen zoals etalagebenen (klinische tekenen veneuze / arteriële / combinatie problematiek)
Vaardig en correct kiezen benodigd hulpmiddel (zwachtel, ACD, TEK) en/of doorverwijzing voor aanvullende behandeling (IPC, MLD) • Kan het juiste compressiehulpmiddel kiezen voor een patiënt, rekening houdend met de aanwezige co-morbiditeiten • Weet correct door te verwijzen naar andere behandelaar indien nodig (bv bij inzetten IPC)
Bij keuze hulpmiddel ACD of TEK voor been / voet • Kan de juiste aanmeetpunten TEK en ACD in benen aangeven en weet welke maatvoering hoort bij de genomen maten
Bij keuze hulpmiddel ACD of TEK voor arm / hand • Kan de juiste aanmeetpunten TEK en ACD in armen / handen aangeven en weet welke maatvoering hoort bij de genomen maten
Bij keuze hulpmiddel zwachtel • Kan korte-rek zwachtel correct aanleggen op ○ Voet, onderbeen, been ○ Hand, arm, schoudergebied • Aanleggen gebeurt conform vigerende richtlijnen binnen betrokken beroepsgroepen, zoals die van CBO of Vilans protocol ACT
Bij keuze voor polster en puntdruk materialen • Kan de verschillende poster en puntdruk-materialen benoemen en weet hierin een juiste keuze te maken voor patiënten met pijnklachten, fibrosering, e.d. • Kan op de juiste manier de polster- en puntdrukmaterialen aanleggen en houdt rekening met drukverdeling / offload
Bij keuze voor zwachtel • Kan vaardig een drukmeter hanteren bij het aanleggen van het materiaal
Kan aanmeet- en bestelformulieren voor het gekozen compressiemateriaal correct invullen en de bijbehorende administratieve afwerking naar behoren af te ronden



Bij doorverwijzing naar aanvullende behandeling IPC • Kunnen assisteren bij het aanleggen IPC-manchet voor arm- en beengebied • Kunnen assisteren bij bediening IPC-apparatuur
Bij doorverwijzing naar aanvullende behandeling MLD • Heeft inzicht in MLD en eventueel ook lymfetaping, bijvoorbeeld na demonstratie of video
Vaardig en correct uitvoeren van behandelonderdelen • Correct vaststellen volumevergroting oedemateus arm / been en kennen voor- en nadelen van ○ Uitrekenen graden van Herpertz ○ Gebruik moisture-meter
Vaardig en correct uitvoeren van behandelonderdelen • toepassen van teken van Stemmer
Vaardig en correct uitvoeren van behandelonderdelen • toepassen van teken van Godet
Vaardig en correct uitvoeren van behandelonderdelen / zelfmanagement • Kan vaardig en correct aanleren bij een patiënt of mantelzorger om zelf een zwachtel, ACD of TEK voor benen en armen aan te leggen.
Vaardig en correct uitvoeren van behandelonderdelen / zelfmanagement • Kan effectief kennis overdragen aan patiënt of mantelzorger over de leefregels van patiënten met (lymf)oedeem (mondeling / mbv brochures / etc.).
Vaardig en correct uitvoeren van behandelonderdelen / voorlichting • Kan effectief realistische informatie overdragen aan patiënt of mantelzorger over compressiehulpmiddelen zoals korte-rek zwachtel, ACD, TEK en IPC aangaande ○ Te verwachten effect van de diverse compressieproducten ○ Slijtage ○ Gebruiksvoorschriften ○ Wasvoorschriften
Vaardig en correct terug- en doorverwijzen • Herkennen eigen grenzen / correct toepassen van afkapmomenten (regels terug- en doorverwijzen) bij combinatieproblemen arterieel en veneus, wondzorgbehandeling a.g.v. ulcus cruris venosum, gefibroseerde oedemen vanaf stadium II gevorderd (B1) en aanwezigheid midline- en genitaal oedeem.
Vaardig en correct kunnen terug- en doorverwijzen • Organiseren van ketenzorg of aanvullende zorgverlening (terug- en doorverwijzen) conform Zorgplan / Overdrachtsformulier).